

刈 枝をる 小雨でも作業が出来る ワンランク上の切れ味!プロ仕様

2023年春予定 **NEW!**

18v Li-ion SMART KOSHIN

多少の雨の中でも使用可能 防沫仕様(IPX4相当) 切れ味良し(3面研磨) ヤニが付きにくく、サビにくい(ニッケルコーティング仕様) 草木のかみ込み解除ボタン付

充電式ヘッジトリマー PHT-1825

- 電圧・容量:DC-18V 2.5Ah
- 刈込幅:360mm
- 最大切断径:18mm
- 本体重量:2.7kg(バッテリー含む)

JAN:(1820)4971770-561175 (18N)4971770-561176

※樹木の種類により変わる場合あり

動画でチェック

刈 枝をる 生垣の剪定やお手入れに 高さ1mの垣根なら満充電で 100mも刈り込みOK!

初心者にも使いやすい!

誤作動防止機能付で安全!

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式ヘッジトリマー SHT-1820(18N)

- 電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- 刈り幅:350mm
- 最大切断径:18mm
- 本体重量:2.7kg(バッテリー含む)

JAN:(1820)4971770-560406 (18N)4971770-560550

動画でチェック

刈 枝をる 高い木の剪定が更にラクに! 脚立要らずでスイスイ剪定

高さ3mの垣根なら満充電で 30mも刈り込みOK!

2.2m ~1.7m

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K(18KN)

- 電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- 刈り幅:300mm
- 本体重量:2.3kg

JAN:(1820)4971770-560918 (18N)4971770-561069

動画でチェック

吹 草刈り後やお庭のおそうじに 1台あれば用途色々 いつでも使えて便利!

2段風量切替(強/弱)

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式ブロウ SBL-1820(18N)

- 電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- 最大風速:50m/s(高速)/30m/s(低速)
- 本体重量:1.5kg

JAN:(1820)4971770-560390 (18N)4971770-560581

※2019年弊社調べ園芸用のブロウ内

動画でチェック

切 枝切り、枝落しに特化 スピード切断

安全! 跳ね返り防止ガード付

瞬切 2.5秒

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式小型チェーンソー SCS-1820(18N)

- 電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- チェーンスピード:14m/s
- 本体重量:2.3kg

JAN:(1820)4971770-560703(18N)4971770-560871

動画でチェック

切 迷ったらコレ!太い枝から細い枝まで 太い枝も確実に切断

安心の安全機能 ブレーキ機能、2段階スイッチ

満充電での切断本数 ※1 直径10cmの丸太なら30本 直径3cmの枝なら300本

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式チェーンソー SCS-1820R(18RN)

- 電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- チェーンスピード:6.0m/s
- 本体重量:3.0kg

JAN:(1820R)4971770-561182/(18RN)4971770-561229

動画でチェック

切 高い枝木の切断に 脚立なしで安全・ラクラク切断OK!

満充電での切断本数 ※1 直径3cmの枝なら320本

2023年春予定 **NEW!**

オイルの給油時に 便利なスタンド付

2.3m ~1.7m

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式伸縮ポールチェーンソー SPS-180T(180TN)

- 電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- チェーンスピード:5.0m/s
- 本体重量:3.3kg

JAN:(180T)4971770-561557 (180TN)4971770-561670

動画でチェック

切 色々な材質の物がズバズバ切れる 粗大ごみの廃棄にぴったり!

樹脂 木材 金属

2種類の刃を付属(木材用/金属用)

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式2WAY レシプロソー SRS-180W(180WN)

- 電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- 最大切断径:木材 直径約6cm/パイプ 直径約5cm
- ポール取り付け時サイズ:約1.6~2.1m
- 本体重量(ハンディ時):1.7kg / (ポール取り付け時):3.0kg

JAN:(180W)4971770-561502 / (180WN)4971770-561625

動画でチェック

簡単・静か・快適なコードレスだから、あらゆるシーンで大活躍!

スマートコーンシリーズを 既にお持ちのお客様 **必見!**

この面に記載の商品は18Vバッテリーが共通で使えるので **バッテリー・充電器別売機種が お安く買えてお得です!**

例えば 草刈機 噴霧器

小さくてもパワフルな18Vバッテリーが 共通で使える経済的なシリーズ

型式表記について (18N)(N)などが付いた型式が バッテリー・充電器の無い型式です。

切 剪定作業での腱鞘炎にお悩みの方必見! 驚くほど **ズバツ** と軽く切れる

手元式 **NEW!**

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式剪定はさみ PPD-1825B(バイパス刃) 冬のバッテリー性能低下を抑える保護バック付

- 電圧・容量:DC-18V 2.5Ah
- 最大切断径:直径2.5cm 生木
- 本体重量:はさみ本体640g

JAN:(1825)4971770-560932 / (1825B)4971770-551519

※実使用では木の種類や刃物の状態によって異なります。

動画でチェック

ポール式 高枝の剪定に 落とした枝の細断に!

刃の開口幅2段階(最大4cm)

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式ポール剪定はさみ PPD-1825P

- 電圧・容量:DC-18V 2.5Ah
- 最大切断径:直径4cm 生木
- 本体重量:はさみ本体1.88kg

JAN:4971770-560949

※実使用では木の種類や刃物の状態によって異なります。

動画でチェック

撒 消毒や除草剤の散布に カンタン・軽い・長時間使える!

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式噴霧器 SLS-7(N) SLS-10(N) SLS-15(N)

- 本体重量:(7)3.3kg / (10)3.5kg / (15)3.6kg
- ノズル長さ:50cm (SLS-7(N)のみ) / 60cm (SLS-10(N)・15(N)・15H(N)のみ)

JAN:(7)4971770-453791 JAN:(10)4971770-453807 JAN:(15)4971770-453814 (7N)4971770-453821 (10N)4971770-453838 (15N)4971770-453944

動画でチェック

刈 草をる 私にも使えるラクラク草刈りに 疲れにくい草刈機!

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式草刈機 SGR-1820(18N)

- 電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- 刈込み方式:2方式(チップソー・樹脂プレート)
- 本体重量:1.8kg

JAN:(1820)4971770-560697 (18N)4971770-560819

動画でチェック

刈 草をる 誰にでも使える草刈機 平地での草刈りに 傾斜地での草刈りに

2023年春予定 **NEW!**

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式草刈機 SBC-1825B

- 電圧・容量:DC-18V 2.5Ah
- 刈込み方式:チップソー
- 刈込み径:直径23cm(9インチ)
- 本体重量:3.7kg

JAN:4971770-561120

※255mm(10インチ)径の刃は使用できません。

動画でチェック

高圧タイプ 高木の消毒には エンジン並みのハイパワー 直射4m OK!

18v Li-ion SMART KOSHIN

充電式草刈機 SLS-15H(N)

- 電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- 充電時間:約60分
- 噴霧量:縦型二頭口噴霧[高圧時]1.1L/分 [低圧時]0.52L/分 自在一頭口噴霧[高圧時]0.7L/分 直射[高圧時]1.2L/分
- 噴霧目安:縦型二頭口:幅1m/直射散布:(斜め45度)約4m
- 運転時間※2:高速 約50分/低速 約4.5時間
- 本体重量:3.8kg

JAN:(15H)4971770-453937/(15HN)4971770-453951

※満充電で二頭口噴霧を使用した場合

●メーカー希望小売価格は全てオープン価格です。●予告なく仕様変更を行う場合がございます。●本体はバッテリーを含みます。(充電式商品の仕様について)※充電時間は気温やバッテリー残量などにより異なります。※1 運転時間は満充電・無負荷時の時間です。※2 運転時間は満充電・負荷時の時間です。

刈草をる 太くて固い草もスパスパ刈れる!
夏場の生い茂った草に

プロ仕様 PREMIUM スマートコーシン

分割式

ねばり2倍 ※従来品トルク比

エンジン並みのハイパワー

故障しにくい高耐久性

防塵・防滴構造

必要な操作を手元スイッチで操作可能

草の絡み取り機能付

動画でチェック



36V Li-ion

充電式草刈機 分割式 U字ハンドル

PBC-3650

- 電圧・容量: DC-36V 5.0Ah
- 刈込み径: 直径25.5cm(10インチ)※
- 本体重量: 5.5kg
- J A N: 4971770-560987
- ※ 230mm(9インチ)径の刃も使用可能です。

運転時間※1
高速: 約85分
低速: 約300分

充電時間
約85分

刈草をる パワフルさと使いやすさを両立
長時間使用OK!(低速時:約5時間)※A

動画でチェック



36V Li-ion

充電式草刈機 分割式 U字ハンドル

SBC-3650B

36V Li-ion

充電式草刈機 分割式 ループハンドル

SBC-3650LB

- 電圧・容量: DC-36V 5.0Ah
- 刈込み径: 直径23cm(9インチ)※B
- 本体重量: 3650B/5.1kg 3650LB/4.9kg
- J A N: (3650B) 4971770-561137 (3650LB) 4971770-561151
- ※B 255mm(10インチ)径の刃は使用できません。

運転時間※1
高速: 約100分
低速: 約300分

充電時間
約180分

※A 満充電・無負荷時

刈草をる 平地に最適! 押すだけ草刈り

静かなので住宅地にピッタリ!

ナイロンコード採用で 際刈りもOK

動画でチェック



36V Li-ion

手押し式 充電草刈機

SBC-3625C2

- 電圧・容量: DC-36V 2.5Ah
- 刈込み方式: ナイロンカッター※
- 本体重量: 7.9kg
- J A N: 4971770-561106
- ※ 安全上、チップソーは使用不可。

運転時間※1
高速: 約30分
低速: 約140分

充電時間
約90分

エンジン式 押すだけ! ラクラク草刈り!

動画でチェック



刈草をる

手押し式

エンジン草刈機

プロ農家さんにおすすめ!

女性にもラクにエンジンがかげられる

特許取得

さらに草刈りがラクに!
草と接する円盤は回転しないので、先端部分を浮かすことなく、地面に接したまま、刈りたい場所へ動かすだけです。

4サイクルエンジン

EBC-35C

2サイクルエンジン

EBC-26C

- 総排気量: 35cc(cc)
- 燃料: 自動車用無鉛ガソリン
- 刈込み方式: ナイロンカッター(ナイロンコード)
- 本体重量: 11.6kg
- J A N: 4971770-760028
- ※ 安全上、チップソーは使用不可。

- 総排気量: 26cc(cc)
- 燃料: 2サイクルオイル混合ガソリン 50:1(FC級以上)
- 刈込み方式: ナイロンカッター(ナイロンコード)
- 本体重量: 10.4kg
- J A N: 4971770-760011

■手押し式エンジン草刈機オプションパーツ

部 品 名	型式	JAN
交換用ナイロンコード (20束)(EBC-26C-AAA-0~2)	PA-398	4971770-200722
交換用ナイロンコード (20束)(EBC-26C-AAA-3~)	PA-429	4971770-201118
ナイロンコードパック (20m)(EBC-35C用)	PA-416	4971770-200975
★①ナイロンカッター(EBC-26C-AAA-0~2)	PA-431	4971770-201125
★②刃受金具・ボルトセット(EBC-26C-AAA-0~2)	PA-434	4971770-201132

★ EBC-26C-AAA-0~2, EBC-35Cに①を取り付ける場合、②の部品も必要です。



お客様の疑問を即解決!

KOSHIN公式ホームページ

故障かな?と思ったら

お客様サポートページ

https://www.koshin-ltd.jp/support/

FAQ・カタログ・取り扱い説明書・修理窓口・販売店一覧の情報を掲載

キョウトのコーシン

■お電話でのお問い合わせは ☎0120-075-540

平日: 9:00~17:00 会社休業日・土日祝祭日を除く

■メールでのお問い合わせは pump@koshin-ltd.co.jp



ダイレクト修理についての問い合わせは

手間なし! 便利! スピーディ!

☎0120-987-386

平日: 9:00~17:00
会社休業日・土日祝祭日を除く。




製品・パーツの販売・価格についての問い合わせは


パーツの価格は KOSHINのHPでご確認ください。

◆検索方法

製品情報ページの製品キーワードに型式を入れて下さい。(例:PA-262)



◆検索方法



・製品・パーツのご購入はお近くの弊社製品取扱い店にご相談ください。

洗 電源の無い場所で洗浄や散水が可能!

最大17.5mまで押し上げるハイパワー



NEW! 充電式 水中ポンプ SSP-1820

- ・電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- ・口径:20mm
- ・最大吐出水量:30L/min
- ・汲み上げ高さ:17.5m
- ・本体重量※2:1.8kg(バッテリー除く)

運転時間※2
約30分
充電時間
約60分

JAN:4971770-342583

動画でチェック



洗 どこでもすぐに使えてコンパクト

女性にもカンタン!



充電式洗浄機 SJC-1820

- ・電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- ・吐出圧力:2.2MPa(扇状ノズル)
- ・最大吐出水量:2.0L/min(120L/時間)
- ・給水:水道蛇口直結又は自吸可能(50℃以下)
- ・本体重量:1.4kg(バッテリー除く) 1.9kg(バッテリー含む)

運転時間※2
扇状約13分
回転約14分
充電時間
約60分



※A SJC-1820:2.2MPa、水道:0.2MPaの場合
※B SJC-1820:2L/分、水道:20L/分の場合

動画でチェック



スマートコーシン充電器・バッテリー

[スマートコーシン充電器・バッテリー]

部 品 名	型式	電圧	容量	JAN
バッテリーパック 18V 2.0Ah	PA-332	DC18V	2.0Ah	4971770-560154
バッテリーパック 18V 2.5Ah	PA-380	DC18V	2.5Ah	4971770-560192
バッテリーパック 36V 2.5Ah	PA-334	DC36V	2.5Ah	4971770-560178
バッテリーパック 36V 5.0Ah	PA-413	DC36V	5.0Ah	4971770-560598
18V急速充電器II	PA-430	DC18V	-	4971770-560727
36V急速充電器	PA-335	DC36V	-	4971770-560185
36V急速充電器II	PA-438	DC36V	-	4971770-561052

※注意:電圧(V)が同じであれば、バッテリーは共通で使用できます。ただし、標準付属の容量(Ah)と異なる場合は運転時間・充電時間が異なります。

[スマートコーシンオプションパーツ]

部 品 名	型式	対象	仕様	JAN
キャリアバック	PA-402	SBC/PBCシリーズ (SBC-3625C2除く)	幅1070×高さ280×奥行270(mm)	4971770-560345
ナイロンカッター	SBC-ZAD240	SBC/PBCシリーズ (SBC-3625C2除く)	ナイロンコード 8本付き	4971770-560291
交換用ナイロンコード	SBC-H20L17	SBC/PBCシリーズ (SBC-3625C2除く)	20本	4971770-560307
チップソー(φ230)	PA-386	SBC/PBCシリーズ (SBC-3625C2除く)	φ230×36P	4971770-560208
チップソー(φ255)	PA-439	PBC-36650	φ255×40P	4971770-561076
刈刃カバー	PA-391	SBC/PBCシリーズ (SBC-3625C2除く)	-	4971770-560253
固定ボルト	PA-390	SBCシリーズ (SBC-3625C2除く)	-	4971770-560246
固定ナット	PA-441	PBC-36650	-	4971770-561090
ボルトカバー	PA-440	SBC/PBCシリーズ (SBC-3625C2除く)	-	4971770-561083
交換用ナイロンコード	PA-403	SBC-3625C2	20本	4971770-560383
チップソー	PA-432	SGRシリーズ	φ160×24P	4971770-560796
替ブレード	PA-433	SGRシリーズ	10枚	4971770-560802
ブレード	PA-410	SHTシリーズ	300mm	4971770-560499
ブレード	PA-411	SHTシリーズ	350mm	4971770-560505
ブレード	PA-437	SPH-1820Kシリーズ	300mm グリス付き	4971770-560970
ブレード	PA-500	PHT-1825	360mm グリス付き	4971770-561243
ソーチェーン	PA-417	SPS-1820	91PX-33	4971770-560635
ソーチェーン	PA-435	SCS-1820 SPS-180T	90PX-33	4971770-560833
ソーチェーン	PA-444	SCS-1820R	90PX-40	4971770-561236
ソーチェーン	PA-418	SCS-3625	90PX-45	4971770-560642
替刃	PA-442	PPD-1825	アンビル刃	4971770-561199
替刃	PA-443	PPD-1825P	-	4971770-561205
替刃	PA-503	PPD-1825B	バイパス刃	4971770-561540
替刃(木材用ブレード)	PA-507	SRS-180W	木材用(5枚入)	4971770-561601
替刃(金属用ブレード)	PA-508	SRS-180W	金属用(5枚入)	4971770-561618

吸 人気のサイクロン式掃除機

パワフルな吸引力が持続

ゴミがたまる部分は 水洗いができて清潔



充電式サイクロン掃除機 SCL-1820

- ・電圧・容量:DC-18V 2.0Ah
- ・集じん容量:0.35L
- ・吸込仕事率:強:73.6W/標準:18.4W
- ・本体重量:1.3kg(バッテリー含む)

運転時間※2
強約10分
標準約33分
充電時間
約60分

JAN:4971770-560710

動画でチェック



■オプションパーツ
排気フィルター PA-436
JAN:4971770-560840

洗 コードレスでどこでもお掃除OK!

操作簡単 音も静か



充電式高圧洗浄機 SJC-3625

- ・電圧・容量:DC-36 2.5Ah
- ・吐出圧力:7.0MPa
- ・最大吐出水量:3.3L/min(198L/時間)
- ・給水:水道蛇口直結又は自吸可能(50℃以下)
- ・本体重量:4.4kg(バッテリー除く) 5.3kg(バッテリー含む)

運転時間※2
高速約10分
低速約15分
充電時間
約60分


JAN:4971770-590687

動画でチェック



給 コードレスなのでどんな場所でも使用可能!

満充電でドラム缶9本分(約1800L)



充電式ドラムポンプ SFP-2518

- ・全揚程:3.5m
- ・最大吐出量:20L/min
- ・使用可能液:灯油・軽油

運転時間※2
約90分
充電時間
約60分

JAN:4971770-041073

●メーカー希望小売価格は全てオープン価格です。●予告なく仕様変更を行う場合がございます。●本体はバッテリーを含みます。〈充電式商品の仕様について〉※充電時間は気温やバッテリー残量などにより異なります。※1 運転時間は満充電・無負荷時の時間です。※2 運転時間は満充電・負荷時の時間です。

繋 18VバッテリーでUSB充電が可能



USBアダプター SCA-18

- ・対応バッテリー※:(リチウムイオンバッテリー)
PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)
- ・入力電圧:DC-18V
- ・出力端子:USB Type-A×1 USB Type-C×1
- ・本体重量:80g

JAN:4971770-561533

※ 対応バッテリーおよび充電器は別売です。■高負荷(定格以上)の充電対象には使用しないでください。

◆定格出力
USB type-A/type-C:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
2口同時使用時:A,Cそれぞれ5V 合計3.0A

