

SE-25FH (SE-25FH-AAA-3)

各部の名称と仕様


〈各部の名称〉



〈性能曲線〉



〈外形寸法図〉



〈仕様〉

機				種	SE-25FH
ポンプ	吸	入		径	25mm (G1")
	吐	出		径	25mm (G1")
	接	続	部片	マジ	管用平行ネジ(Gネジ)
	全 揚 程			程	42m
	最:	大吸	入	易程	8m
	最	大	吐出	量	125L/分
エンジン	エ	ンミ	ブン í	名称	EH035PA
	型			式	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総	排	気	量	33.5cc
	出	た	連絡	症性格	0.73kW (0.99PS) /7000rpm
			最	大	1.07kW(1.45PS)/7000rpm
	使	用	燃	料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量				0.65L
	使	用	オィ	(ル	エンジンオイル SF級以上 SAE10W-30
	使	用ス	ナイノ	レ量	O.1L
	点	火	プラ	ラグ	NGK: CMR4A
	始	動	方	式	リコイルスターター方式
燃	料	消	費 E	多	約45分 ※使用条件によって異なります。
製	5	30	重	量	7.5kg
標	準	攵	」属		





φ32 (3個) φ26 (1個) • φ22 (1個) 2

竹の子ニップル 25×20 (1個) 25×15 (1個)



25mm (1セット)







カップリング (1個)

吸入ホース ストレー: (3m) (1個)

エンジン工具 (一式)

販売証明書やレシートと 共に保管してください 保証書

持込修理 特込修理 休証期間 1 年間(お買い上げ日より)

高性能自吸式 エンジンポンプ SE-25FH **ノノアルスポンプ** ※ お買い上げ日 機 年 月 В * お お名前 住所 客 * ₹ 氏名 ご住所 様 電話

※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

ての保証書は本書に明記した期間、条件 のもとにおいて、下記記載内容で無料修 理をお約束するものです。

保証期間経過後の修理等について、ど不明 の場合は、販売店にお問い合わせください。

保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき無料修理いたします。お買い上げ日から保証期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合は有料 修理となります。

- 〈イ〉使用上の誤り、または改造や不 当な修理による故障または損傷。
- ロ〉お買い上げ後の落下、運送等によ る故障または損傷。
- (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災 地変、公害等による故障または損傷。 (二) 本書のご提示がない場合。
- ホ〉本書にお買い上げ年月日、お客様 名、販売店名の記入のない場合、あ るいは字句を書き換えられた場合。
- 〈へ〉消耗品は有料修理となります。

京都府長岡京市神足上八ノ坪12

(メカニカルシール·カップリング·フレーム・ベース·各種パッキン·ホースバンドなど)

- 〈ト〉車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
- 2. 商品を使用できなかったことによる不便さおよび損失等は負担いたしません。
- 3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 4. この商品は持込修理に限らせていただきます。出張修理はいたしません。