## エンジン動噴

## スタート名人

背引き機能 (10CDX・15CDXのみ)











バルパグ: 60cm ホース: φ6×1.5m 接続ネジ: G1/4







					ES-10CDX			
機	è			種	ES-10CDX		ES-15CDX	
タ	ン	ク	容	量	10L		15L	
	型式		式	カスケード式				
ポ	最高圧力			カ	締め切り時:0.8MPa(8kgf/cm²)			
シ。	最大吸水量			全	6L/分			
゚゙゚゙゙゚゚゚	噴 霧 量		量	縦型二頭口:2L/分、(カバー付)泡状除草:0.6L/分				
	噴霧目安★			5 *	縦型二頭口:幅約1m、[CDX]カバー付泡状除草:幅約0.35m			
	II)	エンジン名称			工進 KC22-A2-C			
	形	形 式		式	空冷2サイクルガソリンエンジン			
	始動方式			式	リコイルスターター方式(スタート名人)※CDXは背引き機能付			
工	排 気 量			量	22.6cc			
ンジン	最大出力/回転数			転数	0.5kW(0.67PS)/6500rpm			
シ	燃料			料	2サイクルオイル混合ガソリン50:1(FC級以上)			
	燃料タンク容量			量容	約0.5L			
	オイル量			量	_			
	点火プラグ			ラグ	チャンピオン:RCJ6Y			
燃	燃料消費目安				約50分			
本	: 12	<b>k</b> :	重	量	5.7kg		5.9kg	
付	•	属		品	カバー付泡状除草噴口	1ヶ	握りグリップ	1ヶ
					縦型二頭口噴口	1ヶ	ボールコック	1ヶ
					吐出ホース (1.5m)	1ヶ	計量カップ	1ヶ
					ノズルパイプ (60cm)	1本	エンジン工具	一式
J		Α		Ν	4971770-452794		4971770-452800	
<b>メ</b> -	カー	希望	小売	価格	,34 800円(税抜)		53,000円(税抜)	